ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj Tuan: KPKT.600-3/88/2 Jld.2(79)
Ruj Kami: AoA/BBPut/KBsanoku2
Tarikh: 16hb April 2024

Kepada : **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK,
Aras 5-8, No.51,
Persiaran Perdana, Pesint 4,
62100, Putrajaya.

Perhatian : **Ar. Ts. Norzaiti Binti Ahmad Zubaidi**
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Seni Bina

Puan,

Projek : **PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**

Perkara: **Kelulusan Bahan Skop Senibina - *Sanitary Ware* tandas OKU**

Kelulusan bahan rujukan KPKT.600-3 / 88 /2(60) bertarikh 14 March 2022 adalah dirujuk dan dilampirkan. Untuk makluman, sanitary ware(WC) telah diluluskan dan dipasang di tapak. Walaubagaimanapun, setelah siap pemasangan meter air dan ujian dilakukan, WC yang dicadangkan tidak sesuai kerana tekanan air tidak mencukupi.

Pihak kontraktor mencadangkan jenis WC yang lain untuk kelulusan. Surat cadangan dilampirkan. Cadangan adalah seperti berikut :

1. Brand Inno, Model WC1046
2. Brand Claytan, Model WC9501S/LC3005ND

Pihak kami memilih Brand Inno untuk pertimbangan pihak Puan. Rujuk borang kelulusan bahan yang dilampirkan.

Sila hubungi kami sekiranya pihak Puan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Sekian dan terima kasih.

Yang benar,
ALASIM OMAR ARCHITECT

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
Mobile : 6 01 7474 4747

cc : MTR Engineering Sdn Bhd

	BK-PEMB-PK(P)-08-07	Pindaan	00
	BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	15.04.2024

BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP

PROJEK: Balai Bomba & Kuarters, Putatan		Kontraktor : MTR Engineering Sdn Bhd	
No. Kontrak : KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020			
BUTIRAN KERJA KELULUSAN BAHAN/MOCK-UP/ DESKRIPSI ITEM SAMPEL: Water Closet - Tandas OKU		Lokasi *Mock-up/ Bahan/Kerja : Tandas OKU, Aras Bawah	Tarikh: 15.04.2024
Model: INNO Kod Item: WC1046	Pengilang: Inno Ceramitec Sdn Bhd	Negara Asal: Malaysia	Pengedar Tempatan:Jang Lung Marketing S/B

PERAKUAN CPP/PERUNDING (Arkitek/M&E/C&S) **(*Jika projek R&B*):**

Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan/peralatan/*mock-up* adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti kehendak kontrak.

Disertakan :

Katalog ☑ Lukisan ☐ Sampel Bahan ☐ Spesifikasi ☑ Sijil ☐

Sampel kerja ☐ *Mock-up* ☐

Tandatangan CPP/Perunding Arkitek/M&E/C&S*	Jawatan/Cap Rasmi LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Datu Alasim Datu Omar ARKITEK No. Pendaftaran LAM : A/D 17
Nama : Ar. Datu Alasim Bin Datu Omar	Tarikh : 16/04/2024

PERAKUAN KONTRAKTOR :

Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak CPP/Perunding* dan memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak.

Tandatangan Wakil Kontraktor	Jawatan/Cap Rasmi MTR ENGINEERING SDN BHD 1st Floor, Block C, Lot 23a, 88300 K.K., Sabah. CO. NO. 329996-W
Nama : D.K. Noor Ardillah binti Pg. Mohd Noor	Tarikh : 15.04.2024

KEPUTUSAN JKR CPP:

Dipersetujui (*concurred*) ☐

Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak.

Ditolak dan perlu kemukakan semula ☐

Tandatangan KUR*(Arkitek/M&E/C&S)/Wakil PP	Jawatan/Cap Rasmi
Nama :	Tarikh


Nota: * Potong yang tidak berkenaan

INNO

Water Closet



INNO-WC1046
Close-Coupled Washdown Pedestal WC Suite
- 3/6 Litre Dual Flush (DF) VC Cistern (BIBO) or
- 6 Litre Single Flush (SF) VC Cistern (BIBO)
- INNO Soft Closing Toilet Seat & Cover
- Concealed S Trap Only
- Standard Bottom Outlet: 250mm Recommended





CRYSTAL WC SUITE
INNO-WC1006 & LC5006
Close-Coupled Washdown Pedestal WC Suite
- 3/6 Litre Dual Flush (DF) VC Cistern (BIBO) or
- 6 litre Single Flush (SF) VC Cistern (BIBO)
- INNO H/Duty Toilet Seat & Cover
- Concealed S or P trap
- Standard Bottom Outlet : 250mm Recommemded
- Offset Adjustable Outlet : 200 ~ 300mm (optional)
- WC Pan Connector (optional)

